

STOCK LIST - MATERIAL AM LAGER - MATERIEL EN STOCK - A MAGAZZINO



WEBSITE: WWW.LONGATOGROUP.COM
EMAIL: LL@LONGATOGROUP.COM

2nd grinding machines/ gebrauchte Schleifmaschinen/ affuteuses d'occasion/ affilatrici usate

CARBIDE SAW GRINDERS/HM SÄGE SCHLEIFMASCHINEN / AFFUTEUSES LAMES CARBURE/ AFFILATRICI LAME HM

FULLY RECONDITIONED automatic carbide saw grinder VOLLMER **CHD 250 R2**

VOLL ÜBERHOLTE automatische HM Säge Schleifmaschine VOLLMER **CHD 250 R2**

Affuteuse ENTIEREMENT REVISEE' pour lames carbure VOLLMER **CHD 250 R2**

Affilatrice COMPLETAMENTE REVISIONATA per lame hm VOLLMER **CHD 250 R2**



Automatic carbide saw grinder VOLLMER model CHP

Automatische HM Säge Schleifmaschine VOLLMER Modell CHP

Affuteuse pour lames carbure VOLLMER mod. CHP

Affilatrice per lame circolari HM VOLLMER modello CHP



Automatic carbide saw grinder UTMA model AL803

Automatische HM Saege Schleifmaschine UTMA Modell AL803

Affuteuse pour lames carbure UTMA mod. AL803

Affilatrice per lame circolari HM Utma modello AL803



Automatic carbide saw grinder VOLLMER model Finimat 4 600

Automatische HM Saege Schleifmaschine VOLLMER Modell Finimat 4 600

Affuteuse pour lames carbure VOLLMER mod. Finimat 4 600

Affilatrice per lame circolari HM VOLLMER modello Finimat 4 600



Carbide saws steel relieving grinder WIDMA AS800

Absetzmaschine fuer HM Saegeblaetter WIDMA AS800

Détallonneuse pour lames circulaires au carbure WIDMA AS800

Scaricadorsi per lame circolari al widia WIDMA AS800



Carbide saws brazing machine Viscat Fulgor

HM Saege Loetmaschine Viscat Fulgor

Braseuse pour lames circulaires au carbure Viscat Fulgor

Brasatrice per lame circolari al widia Viscat Fulgor



Carbide saw SIDE grinder Petschauer model FL600

HM Saegeblaetter Flankenschleifmaschine Petschauer Modell FL600

Rectifieuse de flancs de lames circulaires au carbure Petschauer FL600

Affilatrice per fianchi per lame al widia Petschauer modello FL600



Carbide saw DOUBLE SIDE grinder Grifo model RFC6

HM Saegeblaetter Flankenschleifmaschine mit 2 Schleifscheiben Grifo Modell RFC6

Rectifieuse de flancs de lames circulaires au carbure double meule Grifo RFC6

Affilatrice per fianchi per lame al widia con doppia mola Grifo RFC6



PROFILE GRINDERS/ PROFILSCHLEIFMASCHINEN/ PROFILEUSES (PROFILATRICI

RECONDITIONED CNC PROFILE GRINDER UTMA P20CNC
UBERHOLTE PROFILSCHLEIFMASCHINE UTMA MODELL P20CNC
PROFILEUSE CNC UTMA MOD. P20 CNC
PROFILATRICE CNC UTMA MODELLO P20CNC



MANUAL PROFILE GRINDER UTMA P20

MANUELLE PROFILSCHLEIFMASCHINE UTMA MODELL P20

PROFILEUSE MANUELLE UTMA MOD. P20

PROFILATRICE MANUALE UTMA MODELLO P20



MANUAL PROFILE GRINDER GRIFO

MANUELLE PROFILSCHLEIFMASCHINE GRIFO

PROFILEUSE MANUELLE GRIFO

PROFILATRICE MANUALE GRIFO



TOOL & CUTTER GRINDERS/ WERKZEUGSCHLEIFMASCHINEN / AFFUTEUSES UNIVERSELLES / AFFILATRICI UNIVERSALI

3 axis CNC tool & cutter grinder UTMA model LC40 NC3

3 CNC gesteuerte Achse Werkzeugschleifmaschine UTMA LC40NC3

Affuteuse universelle 3 axes UTMA mod. LC40 NC3

Affilatrice universale a 3 assi UTMA modello LC40 NC3



Manual tool & cutter grinder UTMA model LC35
Manuelle Werkzeugschleifmaschine UTMA LC35
Affuteuse universelle UTMA mod. LC35
Affilatrice universale modello LC35



Universal tool & cutter grinder with automatic carriage feed GRIFO F36M/L1A
Werkzeugschleifmaschine mit Schlittenvorschub automatisch GRIFO F36M/L1A
Affuteuse universelle avec avance du chariot automatique GRIFO F36M/L1A
Affilatrice universale con avanzamento carrello automatico GRIFO F36M/L1A



BAND SAW GRINDERS/BANDSAEGE SCHLEIFMASCHINEN / AFFUTEUSES SCIES A RUBANS/ AFFILATRICI SEGHE A NASTRO

Band saw grinder VOLLMER model Liliput NS 120
Bandsaegge Schleifmaschine VOLLMER Modell NS120
Affuteuse pour scies à rubans VOLLMER mod. NS 120
Affilatrice per seghe a nastro VOLLMER modello NS120



Band saw grinding and setting machine VISCAT FULGOR model BS
Bandsaegge Schleif-und Schraenk-maschine VISCAT FULGOR Modell BS
Affuteuse et avoyeuse pour scies à rubans VISCAT FULGOR mod.BS
Affilatrice e stradatrice per seghe a nastro VISCAT FULGOR modello BS



Reconditioned band saw welder Viscat FW400 for wood and bi-metal band saws
Ueberholte Bandsaegge Schweissmaschine Viscat FW400 fuer Holz und Bi-Metall
Soudeuse révisée Viscat FW400 pour scies à rubans bois et bi-métal
Saldatrice revisionata Viscat FW400 per seghe a nastro legno e bimetalliche



STRAIGHT KNIFE GRINDERS/LANGMESSER SCHLEIFMASCHINEN / AFFUTEUSES COUTEAUX/ AFFILATRICI COLTELLI

Straight knife grinder REFORM with magnet mm 2500x130 - 6 KW
Langmesser Schleifmaschine REFORM mit Magnet mm 2500x150 - 6 KW
Affuteuse de couteaux Mecro 4 avec plateau magnétique mm 3000x130 - 6 KW
Affilatrice per coltelli Mecro 4 con piano magnetico mm 3000x130 - 6 KW



Straight knife grinder mecro 4 with magnet mm 3000x150 - 6 KW
Langmesser Schleifmaschine Mecro 4 mit Magnet mm 3000x130 - 6 KW
Affuteuse de couteaux REFORM avec plateau magnétique mm 2500x150 - 6 KW
Affilatrice per coltelli REFORM con piano magnetico mm 2500x150 - 6 KW



Straight knife grinder MVM model PX with magnet mm 1000
Langmesser Schleifmaschine MVM Modell PX mit Magnet mm 1000
Affuteuse de couteaux MVM mod. PX avec plateau magnétique mm 1000
Affilatrice per coltelli MVM modello PX con piano magnetico mm 1000



HSS SAW GRINDERS/HSS SAEGE SCHLEIFMASCHINEN / AFFUTEUSES FRAISES SCIE/ AFFILATRICI LAME HSS


HSS saws grinding machine VOLLMER model Risstaler R200M
HSS Saegen Schleifmaschine VOLLMER Modell Risstaler R200M
Affuteuse pour fraises scies VOLLMER mod. Risstaler R200M
Affilatrice per seghe circolari in HSS VOLLMER modello Risstaler R200M



HSS saws grinder LOROCH model K400
HSS Saegen Schleifmaschine LOROCH Modell K400
Affuteuse pour fraises scies LOROCH mod. K400
Affilatrice per seghe circolari in hss LOROCH modello K400



HSS saws grinder LOROCH model ASG400
HSS Saegen Schleifmaschine LOROCH Modell ASG400
Affuteuse pour fraises scies LOROCH mod. ASG400
Affilatrice per seghe circolari in hss LOROCH modello ASG400



HSS saws grinder WERKO model SWSFK500
HSS Saegen Schleifmaschine WERKO Modell SWSFK500
Affuteuse pour fraises scies WERKO mod. SWSFK500
Affilatrice per seghe circolari in HSS WERKO modello SWSFK500



Fully reconditioned CNC grinder for HSS saws Peruzzi
Voll ueberholte CNC Schleifmaschine fuer HSS Saegen Peruzzi
Affuteuse pour fraises scies complètement révisée PERUZZI
Affilatrice revisionata per seghe HSS Peruzzi



Fully reconditioned chamfering machine for HSS saws PERUZZI
Voll ueberholte Abschraegautomats fuer HSS Saegen PERUZZI
Chanfreinuese complètement révisée pour fraises de scie PERUZZI
Smussatrice revisionata per seghe HSS PERUZZI



Fully reconditioned chip breaker slot grinding machine for HSS saws PERUZZI
Voll ueberholte Spanteilernut Schleifmaschine fuer HSS Saegen PERUZZI
Affuteuse brise copeaux pour fraise de scies complètement révisée PERUZZI
Affilatrice rompitrucolo per seghe HSS revisionata PERUZZI



HSS saws grinder VOLLMER model CMS10 M
HSS Saegen Schleifmaschine VOLLMER Modell CMS 10 M
Affuteuse pour fraises scies VOLLMER mod. CMS 10 M
Affilatrice per seghe circolari in HSS VOLLMER modello CMS10 m



Fully reconditioned CV saws grinder VOLLMER Model CNS
Voll ueberholte CV Saegen Schleifmaschine VOLLMER Modell CNS
Affuteuse pour scies à bûches complètement révisée VOLLMER Mod. CNS
Affilatrice revionata per seghe legna da ardere (CV) VOLLMER modello CNS



Fully reconditioned HSS saw grinder HELLER diameter upto 1500 mm
Voll ueberholte HSS Kreissaege Schleifmaschine HELLER bis Durchmesser 1500 mm
Affuteuse de frais de scies complètement révisée HELLER diam. Jusqu'à 1500 mm
Affilatrice seghe HSS revisionata HELLER diametro fino a 1500 mm



MISCELLANEOUS/ ANDERE SCHLEIFMASCHINEN / AFFUTEUSES DIFFERENTES/ ALRTE AFFILATRICI

Ultrasonic tools washer model UTLTRASONIC BABY 15 with tank mm 190x160x170 year 2006
Ultraschall Waschanlage Modell ULTRASONIC BABY 15 mit Wanne mm 190x160x170 BJ 2006
Laveuse à ultrasons Modèle ULTRASONIC BABY 15 avec bac mm 190x160x170 du 2006
Lavatrice per utensili a ultrasuoni ULTRASONIC BABY 15 con vasca mm 190x160x170 del 2006



HM und HSS Blanketts Schleifmaschinemit 8 Arbeitsplaetze GRIFO ACG80
Rectifieuse pour plaquettes carbure et HSS 8 postes d'usinage GRIFO ACG80
Affilacoltellini in HM e HSS con giostra 8 postazioni Grifo mod. AC G 80



Grinding machine FEMI 245
Schleifmaschine FEMI 245
Machine à meuler FEMI 245
Smerigliatrice FEMI 245



Profile projector ORAMA 500
Profil Projektor ORAMA 500
Projecteur de profils ORAMA 500
Proiettore di profili ORAMA 500



Wheel dresser MOLEMAB
Schleifscheibenabrichter MOLEMAB
Dresseur de meules MOLEMAB
Ravivamole MOLEMAB



NEW GRINDING MACHINES IN STOCK/ NEUE SCHLEIFMASCHINEN AM LAGER/ AFFUTEUSES NEUVES EN STOCK/ AFFILATRICI NUOVE IN STOCK



Automatic circular knife grinder model AC520
Automatische Rundmesser Schleifmaschine Modell AC520
Affuteuse automatique pour couteaux circulaires mod. AC520
Affilatrice automatica per coltelli circolari modello AC520



Automatic carbide saw grinder **AL805 for top&face**
Automatische HM Saege Schleifmaschine **AL805 Brust&Ruecke**
Affuteuse pour lames carbure **AL805 pour face&dos**
Affilatrice per lame circolari HM **AL805 per petto&dorso**



NEW 4 axes tool & cutter grinder model LC25E
NEUE 4 Achse Werkzeugschleifmaschine LC25E
NOUVELLE affuteuse universelle 4 axes mod. LC25E
NUOVA affilatrice 4 assi modello LC25E



grinding products/ Schleifprodukte/ matériel d'affutage/ materiale per l'affilatura



Special magnets for carbide inserts
Spezial Magnet fuer HM Blanketts
Plateaux magnétiques pour plaquettes carbure
Piano magnetico per coltellini in metallo duro

NEW	MM 100x60x20	NEW
	mm200x 90 x20	
	mm300x 90 x20	
	mm400x 90 x20	
	mm500x 90 x20	
	mm600x 90 x20	



Manual grinding wheel radius profiling device
Schleifscheiben Radius-Handabrichter
Outils manuel pour le profilage des meules
Profilatore manuale di mole



Knives honing sticks
Messer Abziehgerät
Outils pour enlever la bavure des couteaux
Lima per sbavatura coltelli



Portable refractometer 0-10 brix
Hand Refraktometer 0-10 Brix
Spectomètre portable 0-10 brix
Rifrattometro portatile 0-10 brix



Saw blade rack
Behälter fuer Sägeblätter
Support pour lames circulaires
Supporto per lame circolari



GRINDING WHEELS/ SCHLEIFSCHEIBEN/ MEULES/ MOLE



WOODTRONIC

FOR FACE: SHARK 200 12 1,20 12 D 64 W 100 R256 bore 32

FUR BRUST: SHARK 200 12 1,20 12 D 64 W 100 R256 Bohrung 32

POUR FACE: SHARK 200 12 1,20 12 D 64 W 100 R256 alésage 32

PER PETTO: SHARK 200 12 1,20 12 D 64 W 100 R256 FORO 32

WOODTRONIC

FOR TOP: 14AA1 200 5 8 12 D 46/126 WQ 90 /110 R055/R058 bore 32

FUR RUECKE: 14AA1 200 5 8 12 D 46/126 WQ 90 /110 R055/R058 Bohrung 32

POUR DOS: 14AA1 200 5 8 12 D 46/126 WQ 90 /110 R055/R058 alésage 32

PER DORSO: 14AA1 200 5 8 12 D 46/126 WQ 90 /110 R055/R058 FORO 32

VOLLMER CX 100 & CHP

FOR TOP: diamond grinding wheel 11AA9 125 5 6 18 D46/126 bore 32
FUR RUECKE: Diamantschleifscheibe 11AA9 125 5 6 18 D46/126 Bohrung 32
POUR DOS: meule diamant 11AA9 125 5 6 18 D46/126 alésage 32
PER DORSO:Mola diamantata 11AA9 125 5 6 18 D46/126 foro 32

VOLLMER CX100 & CHP

FOR FACE: diamond wheel 4V2 125 3,5 2 12 D 64 W 100 RPR bore 32
BRUST: Diamantschleifscheibe 4V2 125 3,5 2 12 D 64 W 100 RPR Boh. 32
POUR FACE: meule 4V2 125 3,5 2 12 D 64 W 100 RPR alésage 32
PER PETTO:Mola diamantata 4V2 125 3,5 2 12 D 64 W 100 RPR foro 32

UTMA AL805

FOR TOP: diamond grinding wheel 12AA9 125 5 6 18 D46/126 bore 32
FUR RUECKE: Diamantschleifscheibe 12AA9 125 5 6 18 D46/126 Bohrung 32
POUR DOS: meule diamant 12AA9 125 5 6 18 D46/126 alésage 32
PER DORSO:Mola diamantata 12AA9 125 5 6 18 D46/126 foro 32

UTMA AL805

FOR FACE: diamond wheel 4V2 175 3,5 2 12 D46 bore 32
BRUST: Diamantschleifscheibe 4V2 175 3,5 2 12 D46 Bohrung 32
POUR FACE: meule 4V2 175 3,5 2 12 D46 alésage 32
PER PETTO:Mola diamantata 4V2 175 3,5 2 12 D46 foro 32

VOLLMER/UTMA

GRINDING WHEEL FOR HOLLOW FACE
SCHLEIFSCHEIBEN FUR HOHLZAHN
MEULE POUR DENTS GOUGES
MOLA PER DENTE CONCAVO

ILMETECH i80 / PEDRIELLI

CBN grinding wheel 14VF1/40° 150 4 8 10 B181 WE 100 R771 bore 32
CBN Schleifscheibe 14VF1/40° 150 4 8 10 B181 WE 100 R771 Bohrung 32
Meule CBN 14VF1/40° 150 4 8 10 B181 WE 100 R771 alésage 32
Mola CBN 14VF1/40° 150 4 8 10 B181 WE 100 R771 foro 32

UTMA AC 400/520

CUP grinding wheel: 12A2/30 150 4 3 20 B91 WA100 bore 20

TOPF Schleifscheibe: 12A2/30 150 4 3 20 B91 WA100 Bohrung 20

Meule boisseau: 12A2/30 150 4 3 20 B91 WA100 alésage 20

Mola a tazza: 12A2/30 150 4 3 20 B91 WA100 foro 20

UTMA AC400/520

Tangential grinding wheel: 14A1 150 8 3 10 B91 WA100 bore 20

Peripherie Schleifscheibe: 14A1 150 8 3 10 B91 WA100 Bohrung 20

Meule tangentielle: 14A1 150 8 3 10 B91 WA100 alésage 20

Mola tangenziale: 14A1 150 8 3 10 B91 WA100 foro 20

VOLLMER CHD270

FOR FACE VOLLMER CHD270: Diamond grinding wheel 4V2 200 3,50 2 12 D64 bore 32

FUR BRUST VOLLMER CHD270: Diamantschleifscheibe 4V2 200 3,50 2 12 D64 Bohr. 32

POUR FACE VOLLMER CHD270: Meule diamant 4V2 200 3,50 2 12 D64 alésage 32

PER PETTO VOLLMER CHD270: Mola diamantata 4V2 200 3,50 2 12 D64 foro 32

VOLLMER CHD 270

FOR TOP VOLLMERCHD270: Diamond grinding wheel 11AA2 125 5 10 20 D46/126 bore 32

FUR RUECKE VOLLMER CHD270: Diamantschleifscheibe 11AA2 125 5 10 20 D46/126 Bohr.32

POUR DOS VOLLMER CHD270: Meule diamant 11AA2 125 5 10 20 D46/126 alésage 32

PER DORSO VOLLMER CHD270: Mola diamantata 11AA2 125 5 10 20 D46/126 foro 32

REFORM Ø 200 MM

CBN grinding wheel 6A2 200 6 4 39 B151 bore 75

CBN Schleifscheibe 6A2 200 6 4 39 B151 Bohrung 75

Meule CBN 6A2 200 6 4 39 B151 alésage 75

Mola CBN 6A2 200 6 4 39 B151 foro 75

REFORM Ø 200 MM

Diamond grinding wheel 6A2T 200 6 4 39 D126 bore 75

Diamant Schleifscheibe 6A2T 200 6 4 39 D126 Bohrung 75

Meule diamant 6A2T 200 6 4 39 D126 alésage 75

Mola diamantata 6A2T 200 6 4 39 D126 foro 75

GOCKEL Ø 200 MM

Diamond grinding wheel 6A2H 200 5 6 32 D 151 WI 100 RCV bore 50
Diamantschleifscheibe 6A2H 200 5 6 32 D 151 WI 100 RCV Bohrung 50
Meule diamant 6A2H 200 5 6 32 D 151 WI 100 RCV alésage 50
Mola diamantata 6A2H 200 5 6 32 D 151 WI 100 RCV FORO 50

GOCKEL Ø 200 MM

CBN grinding wheel 6A2H 200 5 6 32 B 151 WA 100 CNC2 bore 50
CBN Schleifscheibe 6A2H 200 5 6 32 B 151 WA 100 CNC2 Bohrung 50
Meule CBN 6A2H 200 5 6 32 B 151 WA 100 CNC2 FORO 50
Mola CBN 6A2H 200 5 6 32 B 151 WA 100 CNC2 FORO 50

GOCKEL Ø 250 MM

CBN grinding wheel 6A2S 250 5 6 34 B107 bore 50+3 holes Ø 6,5 Interaxis Ø 66
CBN Schleifscheibe 6A2S 250 5 6 34 B107 Bohrung 50+3 Loch Ø 6,5 Interachse Ø 66
Meule CBN 6A2S 250 5 6 34 B107 alésage 50+3 trous Ø 6,5 Interaxe Ø 66
Mola CBN 6A2S 250 5 6 34 B107 foro 50+3 fori Ø 6,5 Interasse Ø 66

MVM MOD. PX & LA500

CBN grinding wheel 6A2 150 5 4 50 B91 W75 bore 20
CBN Schleifscheibe 6A2 150 5 4 50 B91 W75 Bohrung 20
Meule CBN 6A2 150 5 4 50 B91 W75 alésage 20
Mola CBN 6A2 150 5 4 50 B91 W75 foro 20



WEBSITE: WWW.LONGATOGROUP.COM
EMAIL: LL@LONGATOGROUP.COM